

CÓDIGO ASCII

(American Standard Code for Information Interchange)

2	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

- El código decimal de cada carácter aparece junto al carácter. El código hexadecimal se obtiene tomando como primer dígito la cifra hexadecimal de la fila (situada a la izquierda) y como segundo dígito la cifra hexadecimal de la columna (situada en la parte inferior). Por ejemplo, el carácter “A” tiene como código hexadecimal el 41.
- El código decimal 32 representa el carácter “espacio en blanco”.
- Los códigos decimales del 0 al 31 (que no aparecen en la tabla) y el 127 representan operaciones de control.